

trituradores portátiles
Triturador portátil Bermixer PRO 750 W
con brazo en acero inoxidable (653mm)

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



trituradores portátiles

Triturador portátil Bermixer PRO 750 W con
brazo en acero inoxidable (653mm)

600388 (BP7565)

Triturador portátil con brazo
en acero inoxidable 653
mm, velocidad variable
hasta 10000 - 750w

Características técnicas

- Las piezas en contacto con el alimento - brazo, eje y cuchilla - pueden ser completamente desmontados sin necesidad de herramientas para facilitar la limpieza.
- En dotación:-base motor lisa-brazo triturador en acero inoxidable-soporte de pared para ahorrar espacio de almacenamiento.
- Cuchilla protegida con campana antisalpicaduras
- Brazo, cuchilla y batidor aptos para lavavajillas.
- Sistema de seguridad que requiere ambas manos para hacer funcionar el triturador.
- Es ligero, ergonómico y tiene velocidad regulable, lo que hace que las preparaciones sean rápidas y sencillas
- Indicador rojo de advertencia por sobrecalentamiento.
- El sistema bayoneta hace que el cambiar los brazos sea sencillo y rápido.
- Productividad apta para 50-300 comidas por servicio.
- Diseñado para ser utilizado directamente en marmitas de capacidad hasta 290 litros.

Construcción

- Potencia: 750 watts.
- Velocidad máxima en contacto con el alimento 10.000 rpm
- El motor tiene un sistema de enfriamiento que lo protege contra el sobrecalentamiento (en caso de trabajos continuados e intensivos).
- Control de velocidad inteligente que asegura una potencia correcta de acuerdo con la carga de trabajo.
- Bloque motor protegido contra el agua (los controles son IP55, IP34 resto de la máquina).

accesorios incluidos

- 1 de Brazo en acero inoxidable de 653mm (recomendado para bloques motor 650W y 750W) PNC 650135

accesorios opcionales

- Brazo en acero inoxidable de 353 mm ☐ PNC 650132
- Brazo en acero inoxidable de 453 mm ☐ PNC 650133
- Brazo en acero inoxidable de 553mm (recomendado para bloques motor 450W, 550W, 650W y 750W) ☐ PNC 650134
- Brazo en acero inoxidable de 653mm (recomendado para bloques motor 650W y 750W) ☐ PNC 650135
- Corredera ajustable para contenedores diám. 375 mm a 650 mm ☐ PNC 653292

Aprobación: _____



Electrolux

trituradores portátiles
Triturador portátil Bermixer PRO 750 W
con brazo en acero inoxidable (653mm)


- Soporte para sujetar el triturador portátil a recipientes (utilizar con el brazo) PNC 653294
□
- Batidor reforzado para triturador portátil PNC 653578
□




trituradores portátiles
Triturador portátil Bermixer PRO 750 W con brazo en acero inoxidable
(653mm)
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2016.08.23

Alzado




Planta



EI = conexión eléctrica

Lateral



Eléctrico

Suministro de voltaje

600388 (BP7565)

220-240 V/1N ph/50/60 Hz

Potencia instalada:

0.75 kW

Total watos

0.75 kW

Capacidad

Capacidad (hasta):

290 litro

Info

Dimensiones externas, alto 965 mm

Dimensiones externas, ancho 138 mm

Dimensiones externas, fondo 120 mm

Peso del paquete 5 kg

[NOT TRANSLATED] 65 cm