



Electrolux

línea de Cocción Modular 900XP Base Abierta 1 módulo 800 mm

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



Electrolux

línea de Cocción Modular
900XP Base Abierta 1 módulo 800 mm



línea de Cocción Modular
900XP Base Abierta 1 módulo 800 mm

391154 (E9BANH0000)

Base armario abierta 1
módulo

Descripción

Artículo No.

• Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite

• Accesorios opcionales:

- puertas con tiradores

- cajones

- kits de calentamiento

- guías para recipientes GN

• Patas regulables en altura

Características técnicas

- Unidad que puede instalarse fácilmente bajo otros modelos top de la 900XP.
- Unidad equipada con patas en acero inoxidable, regulable 50 mm en altura.
- El compartimento de la base abierta es ideal para el almacenamiento de cacerolas, sartenes, bandejas, etc.
- Se puede pedir por separado puertas con tiradores, cajones, kits de calentamiento y guías para recipientes GN.

Construcción

- Fabricado en acero inoxidable con acabado Scotch Brite para cumplir con los más altos estándares de higiene.
- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.

accesorios opcionales

- Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno (700/900XP). Es necesario instalar el Soporte reforzado para ruedas/patas. PNC 206135 ☐
- Kit de patas para instalación en barcos PNC 206136 ☐
- 2 guías soporte para base armario abierta de 400mm para GN 1/1 PNC 206145 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 800 mm PNC 206148 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Zócalo frontal 800 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206176 ☐
- Zócalo frontal 1000 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206177 ☐
- Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206178 ☐
- Zócalo frontal 1600 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206179 ☐
- 2 zócalos laterales (excepto para la base refrigeradora/congeladora) PNC 206180 ☐
- Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900) PNC 206210 ☐
- Soporte central para la instalación de cajones y rejillas para bases de 800/1200mm, y de puertas en bases de 1200mm PNC 206245 ☐
- Kit de calentamiento eléctrico para armarios PNC 206259 ☐

Aprobación:



Electrolux

línea de Cocción Modular 900XP Base Abierta 1 módulo 800 mm

- Columna de agua con brazo orientable (pedir extensión para columna) PNC 206289 ☐
- 2 cajones para bases armario abiertas, altura 100 mm PNC 206334 ☐
- Puerta para base armario abierta PNC 206350 ☐
- 2 CAJONES (H=100MM) BASE LINEA 900 PNC 206361 ☐
- Soporte para sartenes wok para quemadores (700/900XP) PNC 206363 ☐
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 400 mm (700/900XP) PNC 206366 ☐
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 800 mm (700/900XP) PNC 206367 ☐
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1200 mm (700/900XP) PNC 206368 ☐
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1600 mm (700/900XP) PNC 206369 ☐
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 2000 mm (700/900XP) PNC 206370 ☐



**línea de Cocción Modular
900XP Base Abierta 1 módulo 800 mm**

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso


2013.10.17




Electrolux

línea de Cocción Modular 900XP Base Abierta 1 módulo 800 mm


Alzado



Planta



Lateral



línea de Cocción Modular
900XP Base Abierta 1 módulo 800 mm

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2013.10.17