



Electrolux

procesadores de alimentos Picadora Cutter 5.5 LT - Variable Speed

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



procesadores de alimentos

Picadora Cutter 5.5 LT - Variable Speed

603713 (K55VVE)

Picadora Cutter 5,5 lt,
velocidad variable
300-3700 rpm. Suministrada
con rotor con cuchillas
microdentadas y cuba en
acero inoxidable

Descripción

Artículo No.

2 in 1 machine: table-mounted cutter and emulsifier thanks to the ergonomic and easily dismantlable scraper, in heavy duty composite material, for liquidizing, mixing and mincing in a matter of seconds. Stainless steel 5,5 liter bowl with high chimney to increase the real capacity of the bowl (use up to 75% of nominal capacity). Unique bowl design for mixing both large or small quantities. Transparent lid to check consistency of food and to eventually add ingredients without having to open the lid. Hinged cover, when lifted, remains open to permit a fast and easy check of preparation. Microtoothed blades in 420 AISI stainless steel. All parts are easily dismantled and dishwasher safe. Multiple safety devices ensure the machine will only operate when the cover is properly closed and all parts are correctly positioned. Flat and waterproof control panel with on/off button, pulse function and variable speed (from 300 to 3700rpm). Possibility to upgrade to a combi machine with an optional kit to add the vegetable slicer attachment.

Características técnicas

- Disponible como accesorio un kit para convertir la picadora en cortadora de hortalizas.
- Picadora cutter emulsionadora de sobre mesa muy robusta que permite procesar rápidamente los alimentos, como picar, mezclar, trocear, emulsionar...
- Panel de control liso y resistente al agua con botones on/off y función Pulse.
- Dispositivos de seguridad y microinterruptor en la tapa, cuba y asa.
- Función emulsionadora (rascador) incluido como estándar con la picadora.
- Tapa con orificio para añadir ingredientes durante el ciclo en funcionamiento.
- Todas las partes en contacto con el alimento son fácilmente desmontables, sin necesidad de herramientas, y se pueden lavar en el lavavajillas.
- Función "Pulse" para un corte/picado más preciso.
- Cubierta de la base fija para un mejor manejo.
- Productividad apta para 50-100 comidas por servicio.

Construcción

- Cuba en acero inoxidable de 5,5 litros con chimenea alta para asegurar una mayor productividad cuando se están procesando líquidos (75% de la capacidad nominal).
- Velocidad variable de 300 a 3.700 rpm.
- Cuchillas microdentada en acero inox AISI 420 y rascador ergonómico en material compuesto de alta resistencia para garantizar la uniformidad de la mezcla.
- Tapa transparente con sistema de seguridad magnético por contacto.

accesorios incluidos

- 1 de Rotor con cuchillas microdentadas para picadora-cutter de 5,5 lt PNC 653582
- 1 de Cuba en acero inox para picadora-cutter de 5,5 lt PNC 653590
- 1 de Tapa y rascador para picadora-cutter de 5,5 lt PNC 653591

accesorios opcionales

- Rotor con cuchillas microdentadas (emulsionador) para picadora cutter de 5,5lt PNC 650040 ☐
- Rotor de cuchilla lisa para cutter de 5,5 lt PNC 653581 ☐
- Rotor con cuchillas microdentadas para picadora-cutter de 5,5 lt PNC 653582 ☐
- Cuba en acero inox para picadora-cutter de 5,5 lt PNC 653590 ☐
- Tapa y rascador para picadora-cutter de 5,5 lt PNC 653591 ☐

Aprobación:




Electrolux


procesadores de alimentos
Picadora Cutter 5.5 LT - Variable Speed

- Kit para transformar el cutter en cortadora de hortalizas (incluye tolva en acero inox, palanca manual, base de corte y eyector).
UTILIZAR SÓLO CON CUTTER DE VELOCIDAD VARIABLE (603319, 603320, 603321) PNC 653594
☐
- Rotor con cuchillas lisas (emulsionador) para Picadoras Cutter de 5,5 lt PNC 653665
☐

Alzado




Planta



EI = conexión eléctrica
EQ = Tornillo equipotencial

Lateral



Eléctrico

Suministro de voltaje	200...240 V/1N ph/50/60 Hz
603713 (K55VVE)	
Potencia instalada:	1.3 kW
Total vatios	1.3 kW

Capacidad

Rendimiento (hasta):	2.5 - kg/ciclo
Capacidad	5.5 litro

Info

Dimensiones externas, alto	470 mm
Dimensiones externas, ancho	256 mm
Dimensiones externas, fondo	415 mm
Peso del paquete	26 kg