

MODELOS: UC27P	UC48P	UC60P	UC72P	LINEA AMERICANA: <i>Mesa Undercounter preparación Ensaladas/Sandwiches</i>
-----------------------	--------------	--------------	--------------	--



UC 27 P



UC 60 P



UC 48 P

Fortalezas

- ✓ **Puertas.** Dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible. Las puertas son reversibles.
- ✓ **Sistema de Control.** Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- ✓ **100% Probado.** Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ **Certificado.** Auditados y certificados por una organización internacional **AENOR** en ISO 9001:2008 (Calidad); ISO 14001:2004 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador). Auditado y certificado por **INTERTEK** conforme con UL 471 y NSF 7.



Tapa Plana



MODELOS	Dimension (mm)			Nº Puertas	Estantes	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Regimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
UC27P	702	766	910 1129	1	2	200	630	0 °C / +6°C	R134a	200	85
UC48P	1227	766	910 1129	2	4	380	1100	0 °C / +6°C	R134a	280	135
UC60P	1533	766	910 1129	2	4	480	1380	0 °C / +6°C	R134a	280	157
UC72P	1844	766	910 1129	3	6	590	1660	0 °C / +6°C	R134a	300	178

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: UC27P UC48P UC60P UC72P

LINEA AMERICANA:

Mesa Undercounter preparación Ensaladas/Sandwiches

VISTA GENERAL

CONEXIONES


MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
UC27P	180	55	-	-	-
UC48P	180	55	-	-	-
UC60P	180	55	-	-	-
UC72P	180	55	-	-	-

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO