



Electrolux

Sistema de movimentación para Rack Type Mesa de Rodillos cortos, 1600mm

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



Electrolux



Sistema de movimentación para Rack Type
Mesa de Rodillos cortos, 1600mm

865004 (HSRC16SR)

Mesa de rodillos cortos fija,
desmontable, 1600mm

Descripción

Artículo No.

Construido en acero inox. 304 AISI. Cuba con fondo inclinado y desagüe. Rodillos de plástico. Patas cuadradas tubulares regulables en altura. Diseñado para cestas de 500x500mm. Elemento de cierre. Envío desmontado.

Características técnicas

- Los rodillos se suministran desmontados.
- Conexión con otra cinta transportadora de cestos o con un lavavajillas tanto como por la izquierda como por la derecha.
- Dotadas con sistema "rápido de broche" para una rápida y sencilla conexión.
- Interruptor micro-fin mejorado para facilitar la limpieza y la fiabilidad.
- Movimiento de cestos manual con rodillos cortos.
- El desagüe se puede girar 360°.
- El sistema "rápido de broche" reduce el número de tornillos.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.

Construcción

- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Bridas gruesas soldadas para una conexión sólida entre unidades.
- Dos patas incluidas.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- Realizado en acero inoxidable AISI 304 de 1,2 mm de espesor.
- Ángulos de la superficie de la cuba redondeados.
- La instalación de un entrepaño (accesorio opcional) elimina la necesidad de estructuras adicionales.
- Las cintas transportadoras puede ser equipadas con accesorios como: micro-fin, guías para cestos y entrepaños.
- El fondo inclinado de la cuba ayuda a un drenaje uniforme y rápido.

accesorios opcionales

- Elemento cierre para mesas de rodillos PNC 865022 ☐
- Micro fin para mesas de rodillos cortos PNC 865023 ☐
- Estante con alzatina para mesa fija 1600mm PNC 865026 ☐
- Guías para 8 cestos, 1600mm PNC 865030 ☐
- Soporte conexión estante para rt PNC 865040 ☐
- Soporte para estante para mesa rt PNC 865041 ☐
- Estante conexión para lavavajillas RT10 PNC 865042 ☐
- Kit de parada de emergencia para lavavajillas RT PNC 865162 ☐
- Placa de conexión (corta) que conecta el sistema de movimentación al lavavajillas de capota por el lado izquierdo PNC 865163 ☐


Aprobación:

- Placa de conexión (corta) que conecta el sistema de movimentación al lavavajillas de capota por el lado derecho ☐ PNC 865164
- Placa de conexión - movimentación con WT90/RE10 ☐ PNC 865165
- Estante perforado para mesas fijas de rodillos, 1600mm ☐ PNC 865167


Info

Dimensiones externas, alto	
865004 (HSRC16SR)	910 mm
Dimensiones externas, ancho	1600 mm
Dimensiones externas, fondo	620 mm
Peso neto	18 kg
Ajuste de alto	50/50 mm
Material del cuenco	AISI 304 - EN 1.4301
Tipo de rodillos	Corto

Alzado



Planta



D = desagüe
V = respiraderos

Lateral

