

Transmisión de cinta

La gama de cortadoras de fiambre de gravedad representan una solución racional y rápida a los problemas de restaurantes, comedores y supermercados, que están especialmente dedicados para el corte de embutidos y carnes cocinadas. Los modelos detallados en esta ficha técnica, son 6 cortadoras de fiambre de gravedad con transmisión de cinta.



601131

CARACTERÍSTICAS

- Base y principales componentes en aluminio bruñido, garantizando así la durabilidad, altos standards sanitarios y fácil limpieza.
- Afiladas cuchillas en acero templado forjado.
- Afilador incorporado, extraíble y de fácil uso.
- Carro extraíble.
- Motor de movimiento de la cuchilla ventilado para un uso continuado.
- Rodillos del carro autolubricantes para facilitar los movimientos durante las operaciones de trabajo.
- Dispositivo acoplado en el plano que permite la extracción del carro para la limpieza sólo si el aparato está apagado.

**Cortadoras de fiambre
Transmisión de cinta**

- El anillo permanente que protege el filo, permite la máxima seguridad de corte durante el trabajo y la limpieza.
- Cubierta de la cuchilla fácilmente extraíble sin necesidad de herramientas.
- Los mandos indicadores proporcionan un control preciso de corte.
- La cubierta de la cuchilla las cubre totalmente para mejorar el corte y el movimiento durante las operaciones manuales (en los modelos 601132, 601133 y 601113).
- Sistema de transmisión de cinta Poly-V.
- Protección al agua IP42.
- Aparatos marcados CE y aprobados NSF.

	MSG25B 601130	MSG30B 601131	MSG30B6 601112	MSG35B 601132	MSG35B6 601113	MSG37B 601133
CARACTERÍSTICAS						
Dimensiones externas - mm						
anchura	510	620	620	695	695	710
profundidad	420	510	510	560	560	560
altura	370	450	450	520	520	520
Potencia eléctrica - kW	0.185	0.185	0.185	0.375	0.375	0.375
Peso neto - kg.	22	30	30	38	38	40

Cortadoras de fiambre
Transmisión de cinta

BMAA020


2013-10-18

La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.

	MSG25B 601130	MSG30B 601131	MSG30B6 601112	MSG35B 601132	MSG35B6 601113	MSG37B 601133
--	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

Cortadoras de fiambre
Transmisión de cinta

601130, 601112, 601131



BMAA020


2013-10-18

La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.

LEYENDA	MSG25B 601130	MSG30B 601131	MSG30B6 601112
	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 60

Cortadoras de fiambre
Transmisión de cinta

601132, 601133, 601113



BMAA020

2013-10-18

La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.

LEYENDA	MSG35B 601132	MSG35B6 601113	MSG37B 601133
	400 V, 3, 50	230 V, 1N, 60	400 V, 3, 50