



Electrolux

procesadores de alimentos
Picadora Cutter acero inoxidable - 11.5
LT - Vel. var.- cuchilla microdent., cuba y
emulsionador

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



Electrolux



procesadores de alimentos

Picadora Cutter acero inoxidable - 11.5 LT - Vel.
var.- cuchilla microdent., cuba y emulsionador

600088 (KE120S)

Picadora cutter con
capacidad de la cuba de
11,5 lt, temporizador,
velocidad variable
300-3000 rpm. Suministrada
con rotor de cuchillas lisas y
cuba en acero inoxidable

Características técnicas

- Productividad apta para 100-200 comidas por servicio.
- Picadora cutter que permite procesar rápidamente los alimentos, como picar, mezclar, trocear e incluso para trabajos de pastelería.
- Se entrega con:-cuba de 11,5 litros de acero inoxidable con indicación de nivel máximo de líquido para evitar derrames-cuchilla perforada microdentada-rascador/emulsionador
- Los cuchillos perforados angulares y la base cónica de la cuba aseguran un mezclado consistente.
- Tapa con orificio para añadir ingredientes durante el funcionamiento del ciclo.
- Cubierta de la base fija para un mejor manejo.
- Marco metálico de la tapa para asegurar la estanqueidad al agua del sello y evitar derrames.
- Todas las partes en contacto con los alimentos se pueden quitar sin herramientas y son totalmente desmontables.

Construcción

- Rascador con asa en forma de S, fácil de desmontar.
- Velocidad variable: de 300 a 3.500 rpm.
- Potencia: 2.200 wat.
- Panel de control con botones resistentes al agua IP65.
- Asa de la tapa con sistema de bloqueo de seguridad doble.
- Cubierta transparente libre de BPA que incorpora un sistema de contacto magnético de seguridad, que detiene la máquina si la tapa no se cierra correctamente.
- Un dispositivo de seguridad exige la presión del pulsador de inicio para reiniciar la máquina tras un corte de corriente.
- Motor industrial silencioso asíncrono de alto rendimiento y larga durabilidad.
- Cuba de acero inoxidable AISI 304 con boquilla resistente a derrames y asas, fácil de manejar.

accesorios incluidos

- 1 de Rascador para picadora cutter PNC 650059 K120 y KE120
- 1 de Rotor con cuchillas microdentadas para picadora cutter de 11,5 lt PNC 650060
- 1 de Cuba de 11,5 lt de acero inoxidable para picadora cutter PNC 650073


accesorios opcionales

- Rascador para picadora cutter K120 PNC 650059 y KE120 ☐
- Rotor con cuchillas microdentadas para picadora cutter de 11,5 lt PNC 650060 ☐
- Cuba de 11,5 lt de acero inoxidable para picadora cutter PNC 650073 ☐
- Soporte móvil para cutters PNC 653017 ☐


Aprobación:

- Bloque cuchillas lisas cutter 11, 5 lt ☐ PNC 653179
- Bloque cuchilla dentada cutter 11.5lt. ☐ PNC 653299
- Rotor de cuchilla dentada para carne, ☐ PNC 653538
picadora-cutter 11,5 lt

Alzado




Planta



EI = conexión eléctrica
EQ = Tornillo equipotencial

Lateral



Eléctrico

Suministro de voltaje	200...240 V/1N ph/50/60 Hz
600088 (KE120S)	
Potencia instalada:	2.2 kW
Total vatios	2.2 kW

Capacidad

Rendimiento (hasta):	6 - kg/ciclo
Capacidad	11.5 litro

Info

Dimensiones externas, alto	517 mm
Dimensiones externas, ancho	416 mm
Dimensiones externas, fondo	680 mm
Peso del paquete	70 kg